

Fig. 1





Fig. 2



Tuleja Do Spawania Rk2015 / Rk2025

Liczba wariantów: 33



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Kod towaru	T Ø mm	D mm	A mm	C mm
RK2015-06	6	6,15	9,5	1
RK2015-08	8	8,15	9,5	1
RK2015-10	10	10,15	9,5	1
RK2015-12	12	12,15	9,5	1
RK2015-14	14	14,15	10,5	1,5
RK2015-15	15	15,15	10,5	1,5
RK2015-16	16	16,15	10,5	1,5
RK2015-18	18	18,18	14	1,5
RK2015-20	20	20,18	14	1,5
RK2015-22	22	22,18	15,5	1,5
RK2015-25	25	25,18	15,5	1,5
RK2015-28	28	28,2	15,5	2,25
RK2015-30	30	30,2	15,5	2,25
RK2015-32	32	30,2	15,5	2,25

Kod towaru	T Ø mm	D mm	A mm	C mm
RK2015-35	35	35,2	15,5	2,25
RK2015-38	38	38,2	15,5	2,25
-	-	-	-	
RK2025-06	6	6,15	9,5	
RK2025-08	8	8,15	9,5	
RK2025-10	10	10,15	9,5	
RK2025-12	12	12,15	9,5	
RK2025-14	14	14,15	10,5	
RK2025-15	15	15,15	10,5	
RK2025-16	16	16,15	10,5	
RK2025-18	18	18,18	14	
RK2025-20	20	20,18	14	
RK2025-22	22	22,18	15,5	
RK2025-25	25	25,18	15,5	
RK2025-28	28	28,2	15,5	
RK2025-30	30	30,2	15,5	

Kod towaru	T Ø mm	D mm	A mm	C mm
RK2025-32	32	30,2	15,5	
RK2025-35	35	35,2	15,5	
RK2025-38	38	38,2	15,5	