



Złącza Kołnierzowe, Obrotowe Do Obejmy Skorupowej

Liczba wariantów: 31

Szeroko stosowane w przemyśle **złącza kołnierzowe**, do połączeń z węzami gumowymi, termoplastycznymi oraz PCV. Złącze jest połączone z węzem za pomocą trzpienia, który może być gładki lub karbowany. Złącza z gładkim trzpieniem zgodne z normą DIN 2817 rekomendowane są do mocowania za pomocą obejm skorupowych również zgodnych z tą normą. Złącza z trzpieniem karbowanym mocowane są za pomocą wszelkiego rodzaju opasek. Występują w wersji stałej i obrotowej. Dostępne ze stali galwanizowanej lub nierdzewnej.



ZESKANUJ MNIE

Warianty produktu

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Trzpień	Kołnierz
LM-FLG013	15	1/2	DIN PN 10/16	13	stal	stal
LM-FLG019	20	3/4	DIN PN 10/16	19	stal	stal
LM-FLG025	25	1	DIN PN 10/16	25	stal	stal
LM-FLG032	32	1 1/4	DIN PN 10/16	32	stal	stal
LM-FLG038	38	1 1/2	DIN PN 10/16	38	stal	stal
LM-FLG040	40	1 1/2	DIN PN 10/16	40	stal	stal
LM-FLG050	50	2	DIN PN 10/16	50	stal	stal
LM-FLG063	63	2 1/2	DIN PN 10/16	63	stal	stal
LM-FLG065	65	2 1/2	DIN PN 10/16	65	stal	stal
LM-FLG075	75	3	DIN PN 10/16	75	stal	stal
LM-FLG080	80	3	DIN PN 10/16	80	stal	stal
LM-FLG100	100	4	DIN PN 10/16	100	stal	stal
LM-FLG125	125	5	DIN PN 10/16	125	stal	stal

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Trzpień	Kołnierz
LM-FLGI50	150	6	DIN PN 10/16	150	stal	stal
LM-FLG200PN10	200	8	DIN PN 10	200	stal	stal
LM-FLG200PN16	200	8	DIN PN 16	200	stal	stal
-	-	-	-	-	-	-
LM-RRFLGO13	15	1/2	DIN PN 10/16	13	SS	SS
LM-RRFLGO19	20	3/4	DIN PN 10/16	19	SS	SS
LM-RRFLGO25	25	1	DIN PN 10/16	25	SS	SS
LM-RRFLGO32	32	1 1/4	DIN PN 10/16	32	SS	SS
LM-RRFLGO38	38	1 1/2	DIN PN 10/16	38	SS	SS
LM-RRFLGO40	40	1 1/2	DIN PN 10/16	40	SS	SS
LM-RRFLGO50	50	2	DIN PN 10/16	50	SS	SS
LM-RRFLGO63	63	2 1/2	DIN PN 10/16	63	SS	SS
LM-RRFLGO65	65	2 1/2	DIN PN 10/16	65	SS	SS
LM-RRFLGO75	75	3	DIN PN 10/16	75	SS	SS
LM-RRFLGO80	80	3	DIN PN 10/16	80	SS	SS

Nr	ND	Rozmiar cal	Ciśnienie robocze kołnierza	Pasuje do przewodu mm	Trzpień	Kołnierz
LM-RRFLG100	100	4	DIN PN 10/16	100	SS	SS
LM-RRFLG125	125	5	DIN PN 10/16	125	SS	SS
LM-RRFLG150	150	6	DIN PN 10/16	150	SS	SS